



THE OPEN PALLET POOL.

Производство европоддонов EPAL

Производство европоддонов EPAL разрешено только при наличии действующей лицензии EPAL.

В день первоначальной инспекции у вас должны быть следующие рабочие материалы и документы:

- оборудованное производство
 - план предприятия
 - копия вашего регистрационного документа ISPM 15
 - сушильная камера
 - альтернативно: придбання попередньо обробленої деревини відповідно до стандарту IPPC ISPM
 - различные инструменты (пилы и т. д.)
 - производственная линия, сушильная камера
 - станки для резки досок (альтернативно: купить доски)
 - станки для резки блоков (альтернативно: купить блоки)
 - строгальный станок (не обязательно)
 - гвоздильный станок для ног /если он не частью производственной линии/
 - гвоздильный станок для узлов верхней палубы поддонов /если он не частью производственной линии/
 - оборудование для снятия фаски для нижних досок
 - устройство для клеймения с клеймами для маркировки / или утвержденная EPALом система струйной печати для маркировки поддонов
 - оборудование для снятия фаски на углах поддонов
 - материалы с точными размерами
 - гвозди, одобренные в соответствии с Директорией производителей гвоздей, одобренных EPAL
 - копия Технического регламента EPAL
 - измеритель влажности древесины
 - 100 единиц европоддонов EPAL, произведенных вами (с использованием типа производства, заявленного для лицензии) в качестве тестовых моделей
 - цифровой штангенциркуль длиной 1500 мм
 - цифровой штангенциркуль длиной 300 мм
- или в качестве альтернативы:
- калиброванный измерительный прибор (от мин. до макс.) для толщины досок
 - калиброванный измерительный прибор (от мин. до макс.) для ширины досок
 - откалиброванный измерительный прибор (от мин. до макс.) для общей длины и общей ширины поддона



THE OPEN PALLET POOL.

- откалиброванный измерительный прибор (от мин. до макс. .) для расстояний между досками верхушки поддона
- калиброванный измерительный прибор (мин. до макс.) для внутренних размеров (включая центральный средний блок)
- калиброванный измерительный прибор (от мин. до макс.) для высоты входа

- скобозабивной пистолет (не обязательно, но полезен); если у вас нет скобозабивного пистолета, EPAL выставит вам счет за дополнительное время, потраченное на вставку скоб инспектором.

Требования могут отличаться в пределах и за пределами ЕС.



THE OPEN PALLET POOL.

